<u>Guia de Instalação do Token PJe</u> (Sistema IOS)

1. Inicialmente, baixe na Apple Store, o aplicativo Token PJe no seu dispositivo móvel

PJe

1.1. Este aplicativo servirá para gerar o código numérico de6 (seis) dígitos que substituirá o token físico, como se verá adiante.

2. **Caso a extensão + R** esteja instalada^{1,2}, será preciso ajustar a configuração antes da instalação do Token PJe:

2.1. Abra a tela de extensões do Chrome na parte superior

direita ($^{ imes}$) e selecione a extensão +R:

<mark>, P-J-e+R-tester 무</mark>

ž

¹ Caso queira instalar, basta seguir as orientações na página: <u>https://chromewebstore.google.com/detail/p-j-e+r-</u> <u>tester/ojaikjnmjbcmmdanhgankifjjepbkekn?pli=1</u>

² Caso não queira instalar, passe para o item 3.

2.2. Quando a seguinte tela for aberta, clique no ícone de configurações ():

	<mark>Ð</mark> e		
Exte Aprove	nsão Ativad eite e utilize too	a los os recu₃o	- 1
Acesso rápido	SIS BA JUD	\$	
Aparência	Esc	uro	Contraste
V Ativar Filtro	Direção	Turma	(u- y-

2.3. Na tela que será aberta, clique em "Automação":



2.4. O próximo passo é **desabilitar** a opção "Pular página Token PJe":

Aparência	Pular página vazia home	-
Automação	Pular página quadro de avisos 🚺	-
Etiquetas	Seleção automática de lotação i	-
Lista de processos	Total de tarefas i	-
Autos digitais	Pular página Token PJe	\bigcirc

3. Em seguida, entre no sistema PJE pelo seu computador desktop. Na parte superior esquerda, clique nos 3 traços:



3.1. Em seguida, clique em "Configuração":



3.2. Na sequência, clique em "Mobile":



3.3. Será aberta a seguinte tela:

Parear dispositivo			
CPF	Dispositivos pareados		
XXX.XXX.XXX-XX	▲ Sistema Operacional (SO) ▼	▲ Versão do SO ▼	▲ Dispositivo ▼
E-mail			
usuario@jfrn.jus.br			resultados encontrados
GERAR QRCODE			

3.4. No lado direito, serão mostrados os dispositivos já pareados.

3.5. Na parte esquerda, aparecerá o CPF e o E-mail do usuário.

Selecione "GERAR QRCODE":

Parear dispositivo			
	Dispositivos pareados		
	▲ Sistema Operacional (SO) ▼	▲ Versão do SO ▼	▲ Dispositivo ▼
			resultados encontrados
LET 20 CONSET NO MORPHES			
Utilize o aplicativo para ler o QR-Code e parear seu			
dispositivo CPF			
E escil			
E-mail			
GERAR QRCODE			

3.6. Agora abra o aplicativo Token PJe e aponte a câmera para o QRCODE gerado.

3.7. Ao aceitar, o Token PJe ficará associado ao seu computador.

3.8. Agora, saia do PJe (no computador) e faça um novo login, desta vez mediante CPF/Senha:



3.9. Agora, o sistema abrirá a seguinte tela:



3.10. Abra o aplicativo Token PJe <u>no seu dispositivo móvel</u>. Nesse instante, será gerado um código de 6 (seis) dígitos que será utilizado para o login no PJe (Desktop) com poderes de assinatura de documentos:



3.11. Esse código permanece disponível por **30 (trinta) segundos**. Ultrapassado este período, um ciclo é iniciado com um novo código válido.

3.12. Ao clicar no ícone de assinatura em lote (***) surgirá a opção de assinar

Assinar documentos em lote

1 processo(s) selecionado(s))
Mobile	TODOS OS DOCUMENTOS PENDENTES 2
PJe Office	
SELECIONADOS 1	TODOS OS DOCUMENTOS PENDENTES 2

3.13. Também ao clicar em assinatura após a edição (

Anexos			^
ADICIONAR	Arquivos suportados	ASSINAR DOCUMENTO(S)	ASSINAR DOCUMENTO(S) MOBILE
SALVAR DES	CARTAR ALTERAÇÕES		

3.14. Ao assinar em lote, a primeira assinatura <u>poderá</u> <u>parecer mais lenta</u>, mas as seguintes serão muito rápidas.
Em alguns testes, pode-se notar uma velocidade pouco superior a **4 vezes** em relação ao token físico.

×